

# VARGO



## 2024

# Conținutul catalogului VARGO

Becuri LED VARGO



3

Becuri LED G4/G9



4

Becuri LED de mare putere VARGO VARGO



4

Proiectoare LED VARGO



5

Proiectoare LED cu senzor de mișcare



5

Proiectoare LED UNILITE



5

Panouri LED încastabile VARGO



6

Corpuri de iluminat LED aplică VARGO



7

Corpuri de iluminat LED liniare IP20/IP65



9

Corpuri de iluminat LED stradale cu panou solar



9

Proiectoare cu panou solar



10

Lampi de veghe VARGO



11

Lanterne VARGO



12

Conectori electrici si elemente conectica



13



14



# Becuri LED VARGO

GARANȚIE 2 ani

EFICIENȚĂ LUMINOASĂ 95lm/w

AC170-265V IC Driver

VARGO



**5 W**  
111202 - 4000K  
475lm E27 A60



**8 W**  
111140 - 4000K  
760lm E27 A60



**10 W**  
110505 - 4000K  
950lm E27 A60  
111734 - 6500K



**12 W**  
110507 - 4000K  
1140lm E27 A60  
111735 - 6500K



**15 W**  
110520 - 4000K  
1425lm E27 A65  
111972 - 6000K



**20 W**  
116014 - 4000K  
1900lm E27 A80  
111976 - 6000K



**5 W**  
110537 - 4000K  
475lm E27 G45



**5 W**  
110538 - 4000K  
475lm E14 G45



**7 W**  
110541 - 4000K  
665lm E27 G45



**7 W**  
111141 - 4000K  
665lm E14 G45



**9 W**  
111145 - 4000K  
855lm E27 G45



**9 W**  
111144 - 4000K  
855lm E14 G45



**5 W**  
110522 - 4000K  
475lm E14 C37



**5 W**  
110521 - 4000K  
475lm E27 C37



**7 W**  
110526 - 4000K  
665lm E14 C37



**7 W**  
110525 - 4000K  
665lm E27 C37

## Becuri LED VARGO

4

GARANȚIE 2 ani

EFICIENȚĂ LUMINOASĂ 95lm/w

AC170-265V IC Driver

VARGO



9W  
111142 - 4000K  
855lm E14 C37



## Becuri LED G4/G9 VARGO



## Becuri LED de mare putere VARGO



Adapter E27-E40 114707

GARANȚIE 2 ani

AC170-265V IC Driver

EFICIENȚĂ LUMINOASĂ 100lm/w

LUMINĂ RECE 6500K





## Proiectoare LED VARGO

EFICIENȚĂ LUMINOASĂ **90lm/w**



## Proiectoare LED cu senzor de mișcare



| Caracteristicile proiectoarelor | putere<br><b>10W</b> | putere<br><b>20W</b> | putere<br><b>30W</b> | putere<br><b>50W</b> | putere<br><b>100W</b> |
|---------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| Tip                             | SMD                  | SMD                  | SMD                  | SMD                  | SMD                   |
| Flux luminos                    | 900lm                | 1600lm               | 2700lm               | 4500lm               | 9000lm                |
| Tensiune                        | AC180-265V           | AC180-265V           | AC180-265V           | AC180-265V           | AC180-265V            |

## Proiectoare LED UNILITE



GARANȚIE **2 ani** EFICIENȚĂ LUMINOASĂ **80lm/w**



# Panouri LED incastabile VARGO

6



**6500K**  
Lumina alb rece

**4100K**  
Lumina alb neutră

**2**  
ani

**GARANȚIE**

LED-urile puternice cu lentile permit o distribuție uniformă a luminii.



**Grosime:**  
34mm



caracteristicile  
panourilor

putere

**36W**

putere

**48W**

putere

**60W**

putere

**72W**



**Driver**  
**AC170-265V**

|              |                     |                     |                     |                     |
|--------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Dimensiuni   | 595*595*34          | 595*595*34          | 595*595*34          | 595*595*34          |
| Flux luminos | 3240 lm             | 4320 lm             | 5400 lm             | 6480 lm             |
| Tensiune     | AC170-265V          | AC170-265V          | AC170-265V          | AC170-265V          |
| Articol      | 4000K <b>117998</b> | 4000K <b>109773</b> | 4000K <b>111808</b> | 4000K <b>111810</b> |
|              | 6500K <b>117986</b> | 6500K <b>111138</b> | 6500K <b>111807</b> | 6500K <b>111809</b> |



**EFICIENȚĂ LUMINOASĂ**



Cadru de instalare **111570**




Kit pentru suspendare **111571**



Element prindere **117932**

## Rama panou LED



**GARANȚIE** **2 ani**

4000K **119114**  
6500K **118785**

**48**  
W

**4800lm, 100lm/w**  
**595\*595\*10MM**



## Corpuri de iluminat LED aplică VARGO



**2**  
ani

**GARANȚIE**

**5000K**

Lumina albă



**EFICIENȚĂ  
LUMINOASĂ**

caracteristicile

putere

**15W**

putere

**20W**

|                 |              |              |
|-----------------|--------------|--------------|
| Flux luminos    | 1500lm       | 2000lm       |
| Dimensiuni (mm) | 140x140x57mm | 170x170x57mm |
| Tip             | cerc         | cerc         |
| Articol         | 111860       | 111861       |



**Driver  
AC175-265V**

**5000K**

LUMINĂ ALBĂ



caracteristicile

putere

**12W**

putere

**20W**

|                 |             |              |
|-----------------|-------------|--------------|
| Flux luminos    | 1200lm      | 2000lm       |
| Dimensiuni (mm) | 168x70x46mm | 208x100x52mm |
| Tip             | oval        | oval         |
| Articol         | 111858      | 111859       |



**IP54**



## Corpuri de iluminat LED aplică cu senzor de mișcare VARGO



**Senzor de  
mișcare**

**5000K**

Lumina albă



caracteristicile

putere

**12W**

putere

**15W**

|                 |             |              |
|-----------------|-------------|--------------|
| Flux luminos    | 1200lm      | 1500lm       |
| Dimensiuni (mm) | 178*85*55mm | 140*140*55mm |
| Tip             | oval        | cerc         |
| Articol         | 115715      | 115718       |

# VARGO



## Corpuri de iluminat LED liniare VARGO

8

### Corpuri de iluminat LED liniare IP20



**6500K**  
Lumina alb rece

18  
W

36  
W

|                 |             |              |
|-----------------|-------------|--------------|
| Articol         | 117926      | 117927       |
| Flux luminos    | 1620lm      | 3240lm       |
| Tensiune        | AC165-265V  | AC165-265V   |
| Dimensiuni (mm) | 615*245*265 | 1215*245*265 |

### Corpuri de iluminat LED liniare IP20



**6500K**  
Lumina alb rece

27  
W

54  
W

100  
W

|                 |             |              |              |
|-----------------|-------------|--------------|--------------|
| Articol         | 117928      | 117929       | 117930       |
| Flux luminos    | 2430lm      | 4860lm       | 9000lm       |
| Tensiune        | AC165-265V  | AC165-265V   | AC165-265V   |
| Dimensiuni (mm) | 620*275*250 | 1230*275*250 | 1230*275*250 |

### Corpuri de iluminat LED liniare IP65



**6500K**  
Lumina alb rece

18  
W

36  
W

|                 |             |              |
|-----------------|-------------|--------------|
| Articol         | 118432      | 118433       |
| Flux luminos    | 1620lm      | 3240lm       |
| Tensiune        | AC165-265V  | AC165-265V   |
| Dimensiuni (mm) | 640*290*210 | 1235*290*210 |

## Corpuri de iluminat LED stradale cu panou solar VARGO

9



Senzor de mișcare

Panou solar



Caracteristicile  
lămpilor stradale



40  
W

putere

**40W**



80  
W

putere

**80W**



120  
W

putere

**120W**

|                  |              |              |              |
|------------------|--------------|--------------|--------------|
| Model            | VS-790       | VS-789       | VS-791       |
| Articol          | 116790       | 116789       | 116791       |
| Număr de LED-uri | 80 LED       | 160 LED      | 240 LED      |
| Flux luminos     | 1800 lm      | 3600 lm      | 5400 lm      |
| Panou solar      | 6V, 7W       | 6V, 9W       | 6V, 18W      |
| Baterie          | 3.7V, 6AH    | 3.7V, 12AH   | 3.7V, 14AH   |
| Dimensiuni (mm)  | 388*193*50mm | 484*218*50mm | 620*238*50mm |

## Corpuri de iluminat LED stradale cu panou solar UNILITE



Caracteristicile  
lămpilor stradale



30  
BT

putere

**30W**



60  
BT

putere

**60W**



90  
BT

putere

**90W**

|                  |             |           |           |
|------------------|-------------|-----------|-----------|
| Model            | UL-917      | UL-918    | UL-919    |
| Articol          | 117917      | 117918    | 117919    |
| Număr de LED-uri | 80 LED      | 160 LED   | 240 LED   |
| Flux luminos     | 1350 lm     | 2700 lm   | 4050 lm   |
| Panou solar      | 6V, 4W      | 6V, 6W    | 6V, 8W    |
| Baterie          | 3.7V, 4.5AH | 3.7V, 5AH | 3.7V, 9AH |
| Dimensiuni (mm)  | 285*190mm   | 378*190mm | 495*190mm |

# Proiectoare cu panou solar VARGO

10



senzor  
zi/noapte



telecomanda



rezistente  
la umezeala



8  
годин  
timp  
de incarcare



15  
годин  
timp  
de funcționare




GARANȚIE

6500K  
Lumina alb rece



6500K 118447



6500K 117924



6500K 117925



118757 38mm



118758 48mm

Caracteristicile  
proiectoarelor

putere  
25W

putere  
100W

putere  
200W

Model

VS-874

VS-925

VS-925

Articol

111874

117924

117925

Număr de LED-uri

96 LED

55 LED

130 LED

Flux luminos

1250 lm

5000 lm

10000 lm

Panou solar

6V, 8W

6V, 10W

6V, 15W

Baterie

3.7V, 6AH

3.7V, 10AH

3.7V, 15AH

Dimensiuni (mm)

208\*160\*56mm

255\*208\*65mm


300\*250\*75mm

**AUTO**

Zi

Noapte

## Lampi de veghe VARGO



115733



115734



115732




115736



115748



115740



115741





|                 |                     |
|-----------------|---------------------|
| Articol         | 111197              |
| Material        | aluminiu            |
| Dimensiuni (mm) | 98x30mm             |
| LED             | 1 LED               |
| Tip baterie     | baterie AAA x 3 buc |
| Culoare         | verde               |



|                 |                    |
|-----------------|--------------------|
| Articol         | 114984             |
| Material        | aluminiu           |
| Dimensiuni (mm) | 145x31 mm          |
| LED             | 1LED + 1 COB + 3ym |
| Tip baterie     | Acumulator         |
| Culoare         | negru              |



|                 |                            |
|-----------------|----------------------------|
| Articol         | 111198                     |
| Material        | aluminiu                   |
| Dimensiuni (mm) | 92x25mm                    |
| LED             | 1 LED + 1 COB + Zoom       |
| Tip baterie     | Acumulator                 |
| Culoare         | verde, albastru, maro, alb |



|                 |                      |
|-----------------|----------------------|
| Articol         | 114988               |
| Material        | aluminiu             |
| Dimensiuni (mm) | 92x25mm              |
| LED             | 1 LED + 1 COB + Zoom |
| Tip baterie     | Acumulator           |
| Culoare         | negru                |



|                 |            |
|-----------------|------------|
| Articol         | 115471     |
| Material        | plastic    |
| Dimensiuni (mm) | 82x43mm    |
| LED             | 1LED + COB |
| Tip baterie     | Acumulator |
| Culoare         | negru      |



|                 |            |
|-----------------|------------|
| Articol         | 111498     |
| Material        | plastic    |
| Dimensiuni (mm) | 70x42mm    |
| LED             | 1 LED      |
| Tip baterie     | Acumulator |
| Culoare         | negru      |



# Conectori electrici si elemente conectica VARGO



2 intrări 701204



3 intrări 701205



4 intrări 110641



5 intrări 701206



8 intrări 110642



1+1 intrări 110643



2+2 intrări 110644



3+3 intrări 110645



1+1 intrări 110646



2+2 intrări 110647



3+3 intrări 110648



2+4 intrări 112853



2+6 intrări 112854



2+2 intrări 116430



3+3 intrări 116519



5+5 intrări 116539



2 intrări 109496



3 intrări 109497



5 intrări 109498



2 intrări 109499



3 intrări 109500



4 intrări 109501



5 intrări 109502



6 intrări 109503



8 intrări 109504



2 intrări 109505



4 intrări 109506



6 intrări 109507



2 intrări 102070



3 intrări 108596



## Sonerie VARGO

14



118487



118478

AC 220V-230V



701243

## Coliere plastic VARGO



Denumirea  
COLIERULUI

Dimensiuni (mm)  
L W D

Oncărați  
(kg)

Bucăți  
on ambalaj.

Articol/Culoare  
alb | negru

|         |     |   |     |    |     |        |        |
|---------|-----|---|-----|----|-----|--------|--------|
| 3x100MM | 100 | 3 | 22  | 8  | 100 | 701274 | 701282 |
| 3x150MM | 150 | 3 | 35  | 8  | 100 | 701275 | 701283 |
| 3x200MM | 200 | 3 | 50  | 8  | 100 | 701276 | 701284 |
| 4x150MM | 150 | 4 | 35  | 18 | 100 | 118139 | 118140 |
| 4x200MM | 200 | 4 | 50  | 18 | 100 | 701277 | 701285 |
| 4x250MM | 250 | 4 | 65  | 18 | 100 | 118141 | 118142 |
| 4x300MM | 300 | 4 | 80  | 18 | 100 | 701278 | 701286 |
| 4x350MM | 350 | 4 | 90  | 18 | 100 | 118143 | 118144 |
| 5x200MM | 200 | 5 | 50  | 22 | 100 | 701279 | 701287 |
| 5x250MM | 250 | 5 | 65  | 22 | 100 | 118145 | 118146 |
| 5x300MM | 300 | 5 | 82  | 22 | 100 | 701280 | 701288 |
| 5x350MM | 350 | 5 | 90  | 18 | 100 | 118147 | 118148 |
| 5x400MM | 400 | 5 | 105 | 22 | 100 | 118149 | 118150 |
| 8x300MM | 300 | 8 | 82  | 53 | 100 | 118151 | 118152 |
| 8x400MM | 400 | 8 | 105 | 53 | 100 | 701281 | 118153 |
| 8x500MM | 500 | 8 | 150 | 53 | 100 | 118154 | 118155 |